

PROMASIL - 950 KS PROFI

Orientační ceník 2017
Platný od 1.1.2017

KOMITECH

KOMITECH spol. s r.o.
Na Blatech 825, Pacov 395 01
fax: 226015012
e-mail: info@komitech.cz

Popis materiálu PROMASIL 950-KS jsou vysokoteplotní izolační desky na bázi kalciumsilikátu bez azbestu. Desky odpovídají použití dle ČSN 73 4230

Klasifikační teploty 950°C
Objemová hmotnost 245 kg/m³

Oblast použití Izolace nosných stěn a příček za krby a kamny

TLOUŠŤKA	FORMÁT (mm)	BALENÍ	CENA / ks	CENA / mj
PROMASIL 950-KS				m²
25	1000 x 500	1 karton = 13 desek	305 Kč	610 Kč
30	1000 x 500	1 karton = 11 desek	366 Kč	732 Kč
40	1000 x 500	1 karton = 8 desek	489 Kč	978 Kč
50	1000 x 500	1 karton = 6 desek	615 Kč	1 230 Kč
Vysokoteplotní pojivo K 84				kg
1	310 ml x 1	kartuše	172 Kč	555 Kč
1	1 kg x 1	sáček	185 Kč	185 Kč
1	7,5 kg x 1	umělohmotná nádoba	1 170 Kč	156 Kč
1	15 kg x 1	umělohmotná nádoba	2 340 Kč	156 Kč

Dodání Dodávky jsou od jednotlivých desek. Zaváží se společně s komíny

Formáty Speciální formáty a přířezy na vyžádání.

Ceny Jsou uvedeny bez DPH, platné fca sklad KOMITECH spol. s r.o. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce (zákazník)

Balení Standartní balení v papírových kartonech. V případě dodatečného balení nezbytného pro bezpečnost přepravy, nebo pro ochranu materiálu, bude toto zaúčtováno a je nevratné.

Dále platí výhradně naše dodací a platební podmínky !!!

PROMASIL - 950 KS potrubní dílce

Orientační ceník 2017
Platný od 1.1.2017

KOMITECH

KOMITECH spol. s r.o.
Na Blatech 825, Pacov 395 01
fax: 226015012
e-mail: info@komitech.cz

Popis materiálu PROMASIL 950-KS potrubní dílce jsou vysokoteplotní izolační tvatovky na bázi kalciumsilikátu bez azbestu.

Klasifikační teploty 950°C
Objemová hmotnost 245 kg/m³

Oblast použití Izolace prostupů kouřovodů u krbů a kamen

Tloušťka stěny dílce	Vnitřní průměr x délka dílce	Vnitřní průměr kouřovodu	CENA / ks	CENA / mj
PROMASIL 950-KS potrubní dílce				bm
50	pr. 158 mm x 500	pr. 150 mm	480 Kč	1 920 Kč
50	pr. 168 mm x 500	pr. 160 mm	502 Kč	2 008 Kč
50	pr. 170 mm x 500	pr. 160 mm	518 Kč	2 072 Kč
50	pr. 180 mm x 500	pr. 160 mm	546 Kč	2 184 Kč
50	pr. 186 mm x 500	pr. 180 mm	569 Kč	2 276 Kč
50	pr. 200 mm x 500	pr. 180 mm	603 Kč	2 412 Kč
50	pr. 208 mm x 500	pr. 200 mm	626 Kč	2 504 Kč
50	pr. 220 mm x 500	pr. 200 mm	661 Kč	2 644 Kč

žlutě označená políčka jsou rozměry, které máme skladem

Dodání Dodávky jsou od 1 ks
Formáty 1 bm obložení tvoří 4 ks potrubních dílců
Ceny Jsou uvedeny bez DPH, platné fca sklad KOMITECH spol. s r.o. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce (zákazník)
Balení Standartní balení v papírových kartonech. V případě dodatečného balení nezbytného pro bezpečnost přepravy, nebo pro ochranu materiálu, bude toto zaúčtováno a je nevratné.

Dále platí výhradně naše dodací a platební podmínky !!!

PROMAFOUR

Orientační ceník 2017
Platný od 1.1.2017

KOMITECH

KOMITECH spol. s r.o.
Na Blatech 825, Pacov 395 01
fax: 226015012
e-mail: info@komitech.cz

Popis materiálu PROMAFOUR jsou izolační desky na bázi kalciumsilikátu. Homogenní a stabilní kalciumsilikátová struktura zajišťuje výborné mechanické a tepelné vlastnosti desek. Desky jsou vhodné pro výstavbu a izolaci křbových agregátů.

Klasifikační teploty 1000°C
Objemová hmotnost 970 kg/m³

Oblast použití Desky jsou vhodné pro výstavbu a izolaci křbových obestaveb.

TLOUŠŤKA	FORMÁT (mm)	BALENÍ	CENA / ks	CENA / mj
PROMAFOUR				m²
12	2500 x 1250	30 ks / paleta	2 813 Kč	900 Kč
15	2500 x 1250	25 ks / paleta	3 376 Kč	1 080 Kč
18	2500 x 1250	20 ks / paleta	3 938 Kč	1 260 Kč
PROMAFOUR				m²
12	3000 x 1250	25 ks / paleta	3 376 Kč	900 Kč
15	3000 x 1250	20 ks / paleta	4 050 Kč	1 080 Kč
18	3000 x 1250	15 ks / paleta	4 726 Kč	1 260 Kč

žlutě označená políčka jsou rozměry, které máme skladem

Dodání Dodávají se jednotlivé desky
Formáty Speciální formáty a přířezy na vyžádání.
Ceny Jsou uvedeny bez DPH, platné fca sklad KOMITECH spol. s r.o. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce (zákazník)
Balení Na paletách, které nejsou fakturovány a jsou nevratné. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti, nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíží kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání těchto zapůjčených obalů

Dále platí výhradně naše dodací a platební podmínky !!!

PROMATECT - H

Orientační ceník 2017
Platný od 1.1.2017

KOMITECH

KOMITECH spol. s r.o.
Na Blatech 825, Pacov 395 01
fax: 226015012
e-mail: info@komitech.cz

Popis materiálu
PROMATECT - H je izolační a konstrukční deska na bázi kalciumsilikátu, bez azbestu. Dobře zpracovatelné desky velkého formátu pro mechanicky pevné samonosné konstrukce, zejména pro tepelné izolace, sušící techniku, vlhké prostory, klimatizační a větrací rozvody, tepelnou a zvukovou ochranu. Materiál je vyroben speciální cementářskou technologií na silikátové bázi, obsahuje pouze minerální látky.

Klasifikační teploty 400°C
Objemová hmotnost 900 kg/m³

Oblast použití Sušárny, průmyslové pece, průmyslové rozvody, mokré a vlhké prostory

TLOUŠŤKA	FORMÁT (mm)	BALENÍ	CENA / ks	CENA / mj m ²
PROMATECT - H				
6	2500 x 1250	65 ks / paleta	1 874 Kč	600 Kč
8	2500 x 1250	50 ks / paleta	2 500 Kč	800 Kč
10	2500 x 1250	40 ks / paleta	3 125 Kč	1 000 Kč
12	2500 x 1250	30 ks / paleta	3 750 Kč	1 200 Kč
15	2500 x 1250	25 ks / paleta	4 688 Kč	1 500 Kč
20	2500 x 1250	20 ks / paleta	6 250 Kč	2 000 Kč
25	2500 x 1250	15 ks / paleta	7 812 Kč	2 500 Kč

žlutě označená políčka jsou rozměry, které máme skladem

Dodání Dodávají se jednotlivé desky
Formáty Speciální formáty a přířezy na vyžádání.
Ceny Jsou uvedeny bez DPH, platné fca sklad KOMITECH spol. s r.o. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce (zákazník)
Balení Na paletách, které nejsou fakturovány a jsou nevratné. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti, nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíží kupujícího, stejně ja případné náklady na zpětné zaslání těchto zapůjčených obalů

Dále platí výhradně naše dodací a platební podmínky !!!

PROMAGLAF - HTI

Orientační ceník 2017
Platný od 1.1.2017

KOMITECH

KOMITECH spol. s r.o.
Na Blatech 825, Pacov 395 01
fax: 226015012
e-mail: info@komitech.cz

Popis materiálu PROMAGLAF - HTI je vysokoteplotní skleněné vlákno na bázi oxidu křemičitého a vápenatého. Vlákna jsou biologicky odbouratelná, a proto jsou ze zdravotního hlediska klasifikována jako bezpečná.

Klasifikační teploty 1200°C, 1250°C
Objemová hmotnost 100 kg/m³, 130 kg/m³

Oblast použití Žárovzdorné vyzdívky a izolace, metalurgie, chemický a petrochemický průmysl, izolace komínů, letecký a automobilový průmysl.

TLOUŠŤKA	FORMÁT (mm)	BALENÍ	CENA / ks	CENA / mj bm
PROMAGLAF - HTI 1200/100				
12,7	14640 x 610	16 kartonů / paleta	1 968 Kč	134 Kč
19,1	10000 x 610	16 kartonů / paleta	2 264 Kč	226 Kč
25,4	7320 x 610	16 kartonů / paleta	1 884 Kč	257 Kč
38,1	4880 x 610	16 kartonů / paleta	1 907 Kč	391 Kč
50,8	3660 x 610	16 kartonů / paleta	1 881 Kč	514 Kč
PROMAGLAF - HTI 1200/130				
12,7	14640 x 610	16 kartonů / paleta	2 611 Kč	178 Kč
25,4	7320 x 610	16 kartonů / paleta	2 508 Kč	343 Kč
38,1	5000 x 610	16 kartonů / paleta	2 600 Kč	520 Kč
50,8	3660 x 610	16 kartonů / paleta	2 504 Kč	684 Kč
PROMAGLAF - HTI volné vlákno				
	20 kg x 1	balení po 20 kg	4 800 Kč	251 Kč
PROMAGLAF - HTI 1250/100				
12,7	14640 x 610	16 kartonů / paleta	2 889 Kč	197 Kč
25,4	7320 x 610	16 kartonů / paleta	2 781 Kč	380 Kč
38,1	5000 x 610	16 kartonů / paleta	2 887 Kč	577 Kč
50,8	3660 x 610	16 kartonů / paleta	2 781 Kč	760 Kč
PROMAGLAF - HTI 1250/130				
12,7	14640 x 610	16 kartonů / paleta	3 863 Kč	264 Kč
25,4	7320 x 610	16 kartonů / paleta	3 704 Kč	506 Kč
38,1	5000 x 610	16 kartonů / paleta	3 848 Kč	770 Kč
50,8	3660 x 610	16 kartonů / paleta	3 704 Kč	1 012 Kč

žlutě označená políčka jsou rozměry, které máme skladem

Dodání	Ceny jsou za 1bm materiálu PROMAGLAF. Dodávky jsou taktéž na běžné metry
Formáty	Speciální formáty a přířezy na vyžádání.
Ceny	Jsou uvedeny bez DPH, platné fca sklad KOMITECH spol. s r.o. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce (zákazník)
Balení	Standartní balení v papírových kartonech. V případě dodatečného balení nezbytného pro bezpečnost přepravy, nebo pro ochranu materiálu, bude toto zaúčtováno a je nevratné.

Dále platí výhradně naše dodací a platební podmínky !!!

PROMACLAD - 1100

Orientační ceník 2017
Platný od 1.1.2017

KOMITECH

KOMITECH spol. s r.o.
Na Blatech 825, Pacov 395 01
fax: 226015012
e-mail: info@komitech.cz

Popis materiálu PROMACLAD jsou tepelně izolační desky na bázi expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Materiál neobsahuje azbest ani organická pojiva.

Klasifikační teploty 1100°C
Objemová hmotnost 600 kg/m³

Oblast použití Průmyslové pece, kotle, tepelné výměníky, domácí spotřebiče, krby, krbová a akumulční kamna

TLOUŠŤKA	FORMÁT (mm)	BALENÍ	CENA / ks	CENA / mj m ²
PROMACLAD - 1100				
20	1220 x 600	5 ks / balení	786 Kč	1 056 Kč
25	1220 x 600	5 ks / balení	984 Kč	1 323 Kč
30	1220 x 600	4 ks / balení	1 183 Kč	1 590 Kč
40	1220 x 600	3 ks / balení	1 580 Kč	2 124 Kč
50	1220 x 600	2 ks / balení	2 110 Kč	2 836 Kč

žlutě označená políčka jsou rozměry, které máme skladem

Dodání Dodávají se jednotlivé desky

Formáty Speciální formáty a přířezy na vyžádání.


Ceny Jsou uvedeny bez DPH, platné fca sklad KOMITECH spol. s r.o. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce (zákazník)

Balení Na paletách, které nejsou fakturovány a jsou nevratné. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti, nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíží kupujícího, stejně ja případné náklady na zpětné zaslání těchto zapůjčených obalů

Dále platí výhradně naše dodací a platební podmínky !!!

PROMATUBE

Orientační ceník 2017
Platný od 1.1.2017



KOMITECH

KOMITECH spol. s r.o.
Na Blatech 825, Pacov 395 01
fax: 226015012
e-mail: info@komitech.cz

Popis materiálu	PROMATUBE - prefabrikovaný potrubní dílec pro prostupy kouřovodů, odtahů spalin a komínů	
Pro průměr kouřovodu od 120 do 200mm, nutno specifikovat. Konečná cena se stanoví, až po definitivní specifikaci dílce.		
Označení	Rozměry mm	Přibližná cena (Kč/ks)
PROMATUBE 90° tl.stěny 100mm	450 x 450	4 440 Kč
PROMATUBE 90° tl.stěny 200mm	450 x 450	6 205 Kč
PROMATUBE 90° tl.stěny 300mm	450 x 450	7 971 Kč
PROMATUBE 45° tl.stěny 100mm	450 x 820	6 160 Kč
PROMATUBE 45° tl.stěny 200mm	450 x 820	8 550 Kč
PROMATUBE 45° tl.stěny 300mm	450 x 820	10 920 Kč
<p>Ceny: Jsou uvedeny bez DPH, platné fca sklad KOMITECH spol. s r.o. Za škody způsobené při přepravě materiálu z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce (zákazník)</p> <p>Balení: Podle potřeby. Je-li za účelem bezpečnosti dopravy, nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího a je nevratné.</p> <p>Dále platí výhradně naše dodací a platební podmínky !!!</p>		