

KOMI KLASIK


Třísložkový komínový systém nejvyšší kvality, tvořený přesnou a lehčenou keramzitbetonovou tvárnici, speciální tepelnou izolací a keramickou šamotovou vložkou. Pro všechny druhy paliv. Vhodný do všech typů objektů a staveb. 20 let zkušeností.



Certifikát **CE** 1020-CPR-030036080



Certifikát **TP** C-CZ.11625.B.00362




KOMI CIHLA

Třísložkový komínový systém nejvyšší kvality, tvořený kalibrovanou cihelnou tvárnici, speciální tepelnou izolací a keramickou šamotovou vložkou. Pro všechny druhy paliv. Vhodný do všech typů objektů a staveb.



Certifikát **CE** 1020-CPR-030036080



SINGLE STONE

Jednosložkový komínový systém pro pevná paliva, určený pro všechny typy staveb.

















Certifikát **CE** 1020-CPR-030051021











Pr-14-3.028n

| Název | Průměr (mm) | Náhled KOMI KLASIK | Náhled KOMI CIHLA | Označení | Rozměr/váha (mm/kg) | Měrná jednotka (ks/pal) | Cena Kč/MJ bez DPH | Cena Kč/MJ vč. DPH |
|---|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Komínová tvárnice liaporbetonová | 140 - 200 | | | TTTKCB10 | 380x380x245 / 20 | 1 ks/42 ks | 170,00 | 206,00 |
| Komínová tvárnice liaporbetonová s ventilační šachtou | 140 - 200 | | | TTTKCB1V | 520x380x245 / 25,8 | 1 ks / 28 ks | 236,00 | 286,00 |
| Komínová tvárnice liaporbetonová dvouprůduchová | 140 - 200 | | | TTTKCB20 | 770x380x245 / 39,2 | 1 ks / 21 ks | 336,00 | 407,00 |
| Komínová tvárnice cihelná | 140 - 200 | | | TTTKHU10 | 420x420x250 / 27,4 | 1 ks / 24 ks | 258,00 | 312,00 |
| Tvárnice dekorační jednopřůduchová | 140 - 200 | | | Dekor cihlový TTTDRC10 | 380x380x80 / 12 | 1ks / 60 ks | 214,00 | 259,00 |
| | | | | Dekor višň TTTDVC10 | | | | |
| | | | | Dekor hnědá TTTDHC10 | | | | |
| | | | | Dekor černá TTTDCC10 | | | | |
| Tvárnice dekorační s ventilační šachtou | 140 - 200 | | | Dekor cihlový TTTDRC1V | 535x380x80 / 16 | 1ks / 40 ks | 288,00 | 348,00 |
| | | | | Dekor višň TTTDVC1V | | | | |
| | | | | Dekor hnědá TTTDHC1V | | | | |
| | | | | Dekor černá TTTDCC1V | | | | |
| Tvárnice dekorační dvouprůduchová | 140 - 200 | | | Dekor cihlový TTTDRC20 | 770x380x80 / 24 | 1ks / 30 ks | 352,00 | 426,00 |
| | | | | Dekor višň TTTDVC20 | | | | |
| | | | | Dekor hnědá TTTDHC20 | | | | |
| | | | | Dekor černá TTTDCC20 | | | | |
| Komínová vložka | 160 | | | TTKZH016 | 190x330 / 6,2 | 1 ks / 75 ks | 168,00 | 203,00 |
| | 180 | | | TTKZH018 | 210x330 / 6,9 | 1 ks / 60 ks | 188,00 | 227,00 |
| | 200 | | | TTKZH020 | 230x330 / 7,7 | 1 ks / 45 ks | 212,00 | 257,00 |
| Připojení sopuchu 90° | 160 | | | TTKSH916 | 190x660 / 12,5 | 1 ks / 32 ks | 668,00 | 808,00 |
| | 180 | | | TTKSH918 | 210x660 / 14,8 | 1 ks / 24 ks | 752,00 | 910,00 |
| | 200 | | | TTKSH920 | 230x660 / 17 | 1 ks / 20 ks | 798,00 | 966,00 |

| Název | Průměr (mm) | Náhled KOMI KLASIK | Náhled KOMI CIHLA | Označení | Rozměr/váha (mm/kg) | Měrná jednotka (ks/pal) | Cena Kč/MJ bez DPH | Cena Kč/MJ vč. DPH |
|--|-------------|--------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Připojení sopouchu 45° | 160 | | | TTKSH416 | 190x660 / 16,4 | 1 ks / 20 ks | 868,00 | 1050,00 |
| | 180 | | | TTKSH418 | 210x660 / 18,7 | 1 ks / 16 ks | 978,00 | 1183,00 |
| | 200 | | | TTKSH420 | 230x660 / 20,8 | 1 ks / 16 ks | 1042,00 | 1261,00 |
| Komínový čistič | 160 | | | TTKCH016 | 190x660 / 12,8 | 1 ks / 40 ks | 668,00 | 808,00 |
| | 180 | | | TTKCH018 | 210x660 / 14,4 | 1 ks / 30 ks | 752,00 | 910,00 |
| | 200 | | | TTKCH020 | 230x660 / 16,2 | 1 ks / 30 ks | 798,00 | 966,00 |
| Komínová jímka univerzální | 160 - 200 | | | TTKJPU00 | 240x165 / 8,4 | 1 ks / 60 ks | 750,00 | 908,00 |
| Izolace průběžná | 160 | | | TTILK316 | 900x500x45 / 4 | 1 bm (2 ks) | 396,00 | 479,00 |
| | 180 | | | TTILK318 | 900x500x35 / 3,1 | | 324,00 | 392,00 |
| | 200 | | | TTILK320 | 900x500x25 / 2,3 | | 274,00 | 332,00 |
| Izolace sopouchu 90° | 160 - 200 | | | TTISK9U0 | 255x500 / 0,5 | 1 ks | 120,00 | 145,00 |
| Izolace sopouchu 45° | 160 | | | TTISK416 | 235x500 / 0,5 | 1 ks | 250,00 | 303,00 |
| | 180 | | | TTISK418 | 255x500 / 0,5 | | 250,00 | 303,00 |
| | 200 | | | TTISK420 | 275x500 / 0,5 | | 250,00 | 303,00 |
| Krycí deska betonová pro omítnutí/zateplení | 140 - 200 | | | TTSCHB10 | 500x500 / 13 | 1 ks | 530,00 | 641,00 |
| Krycí deska pro tvárnici s ventilační šachtou - betonová | 140 - 200 | | | TTSCJBIV | 480x620 / 16 | 1 ks | 700,00 | 847,00 |
| Krycí deska pro dvouprůduchovou tvárnici - betonová | 140 - 200 | | | TTSCJB20 | 480x870 / 22 | 1 ks | 1070,00 | 1295,00 |
| Krycí deska nerezová pro zateplení | 140 - 180 | | | TKKNDZ1M | 460x460 / 1,7 | 1 ks | 1040,00 | 1258,00 |
| | 140 - 200 | | | TKKNDZ10 | 520x520 / 2 | | 1272,00 | 1539,00 |
| Krycí deska nerezová pro zateplení s větrací šachtou | 140 - 200 | | | TKKNDZ1V | 520x660 / 2,7 | 1 ks | 1572,00 | 1902,00 |
| Krycí deska nerezová pro zateplení dvouprůduchová | 140 - 200 | | | TKKNDZ20 | 520x910 / 3 | 1 ks | 2588,00 | 3131,00 |

| Název | Průměr (mm) | Náhled | Označení | Rozměr/váha (mm / kg) | Měrná jednotka (ks/pal) | Cena Kč/MJ bez DPH | Cena Kč/MJ vč. DPH |
|--|-------------|---|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Dilatační a odvětrávací vyústění pro betonovou krycí desku | 140 |  | TTAVG014 | -- / 1,9 | 1 ks | 1626,00 | 1967,00 |
| | 160 | | TTAVG016 | -- / 2,1 | | 1626,00 | 1967,00 |
| | 180 | | TTAVG018 | -- / 2,3 | | 1626,00 | 1967,00 |
| | 200 | | TTAVG020 | -- / 2,5 | | 1626,00 | 1967,00 |
| Dilatační díly k nerez deskám | 160 |  | TKDODN16 | -- / 1,8 | 1 ks | 792,00 | 958,00 |
| | 180 | | TKDODN18 | -- / 1,8 | | 880,00 | 1065,00 |
| | 200 | | TKDODN20 | -- / 1,8 | | 1001,00 | 1211,00 |
| | 250 | | TKDODN25 | -- / 2,2 | | 1594,00 | 1929,00 |
| Meidingerova hlava | 140 |  | TTAHG014 | -- / 1 | 1 ks | 600,00 | 726,00 |
| | 160 | | TTAHG016 | -- / 1,1 | | 630,00 | 762,00 |
| | 180 | | TTAHG018 | -- / 1,2 | | 670,00 | 811,00 |
| | 200 | | TTAHG020 | -- / 1,5 | | 710,00 | 859,00 |
| | 250 | | | | | 810,00 | 980,00 |
| Hubo hlavice, kulatý zásun, 4 lamely | 150 |  | TKHUBO15 | 150 / -- | 1 ks | 2873,00 | 3476,00 |
| | 180 | | TKHUBO18 | 180 / -- | | 3316,00 | 4012,00 |
| | 200 | | TKHUBO20 | 200 / -- | | 3559,00 | 4306,00 |
| Hlavice NAPOLEON | |  | TKNAPB10 | 635x635 / 6,2 | 1 ks | 1800,00 | 2178,00 |
| | | | TKNAPB1V | 635x790 / 7,8 | | 1865,00 | 2256,00 |
| | | | TKNAPB20 | 635x970 / 10,5 | | 1878,00 | 2272,00 |
| Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá | 140 - 200 |  | TTADZU01 | 410x280 / 2 | 1 kpl | 1100,00 | 1331,00 |
| Dvířka s uzávěrem kondenzátu - nerezová | 140 - 200 |  | TTADZU02 | 410x280 / 2,3 | 1 kpl | 1400,00 | 1694,00 |
| Mřížka pro odvětrávací průduch - bílá | 140 - 200 |  | TTAMZU01 | 110x280 / 0,2 | 1 ks | 210,00 | 254,00 |
| Mřížka pro odvětrávací průduch - nerez | 140 - 200 |  | TTAMZU02 | 110x280 / 0,2 | 1 ks | 240,00 | 290,00 |
| Mřížka větrací šachty - nerezová svíslá | 140 - 200 |  | TTAMZU03 | 125 x 295 / 0,2 | 1 ks | 240,00 | 290,00 |
| Tmel Velbakit | 140 - 200 |  | TTARRU01 | -- / 3 | 1 ks | 288,00 | 348,00 |
| Kamnářský tmel 310 ml | 140 - 200 |  | TTXAKS01 | -- / -- | 1 ks | 174,00 | 211,00 |
| Lepící malta | 140 - 200 |  | TTALQU01 | -- / 25 | 1 ks | 160,00 | 194,00 |
| Zálivkový beton | 140 - 200 |  | TTAZQU01 | -- / 30 | 1 ks | 160,00 | 194,00 |
| Armovací tyč 1,5 m, průměr 6 mm | 140 - 200 |  | TTAAFU01 | -- / 0,4 | 1 ks | 22,00 | 27,00 |

| Název | Průměr (mm) | Náhled | Označení | Rozměr/váha (mm / kg) | Měrná jednotka (ks/pal) | Cena Kč/MJ bez DPH | Cena Kč/MJ vč. DPH |
|--|-------------|---|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Komínová přechodová redukce * | 140 / 140 |  | TTAPG014 | -- / 0,9 | 1 ks | 1009,00 | 1476,00 |
| | 160 / 160 | | TTAPG016 | -- / 1,3 | | 1009,00 | 1476,00 |
| | 180 / 180 | | TTAPG018 | -- / 1,7 | | 1009,00 | 1476,00 |
| | 200 / 200 | | TTAPG020 | -- / 2,1 | | 1009,00 | 1476,00 |
| Šamotové prodloužení čističe | |  | TTKRP010 | 100 / -- | 1 ks | 316,00 | 382,00 |
| | | | TTKRP010 | 270 / -- | | 350,00 | 424,00 |
| | | | TTKRP040 | 400 / -- | | 400,00 | 484,00 |
| Nalepovací štuc 45° | 160 |  | TKSTU416 | -- / 6,6 | 1 ks | 528,00 | 639,00 |
| | 180 | | TKSTU418 | -- / 6,7 | | 554,00 | 670,00 |
| | 200 | | TKSTU420 | -- / 7,7 | | 600,00 | 726,00 |
| Nalepovací štuc 90° | 160 |  | TKSTU916 | -- / 2,5 | 1 ks | 433,00 | 524,00 |
| | 180 | | TKSTU918 | -- / 2,7 | | 433,00 | 524,00 |
| | 200 | | TKSTU920 | -- / 3 | | 433,00 | 524,00 |
| Spárovací a zdící hmota pro dekorální tvárnice | |  | TKSHMAPE | -- / 3 | 1 ks | 250,00 | 303,00 |
| Chemická kotva pro upevnění KNDZ 300 ml | |  | TKCHEM30 | -- / 0,565 | 1 ks | 260,00 | 315,00 |
| Upevnění do krovu velké | |  | TTAXWV01 | -- / 9 | 1 ks | 1220,00 | 1476,00 |
| Stříška větracího průduchu | |  | TKSTRI15 | -- / 0,8 | 1 ks | 680,00 | 823,00 |


* Možnost dodání jiných variant.

| Název | Náhled | Označení | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Cena bez DPH (Kč) | Cena vč. DPH (Kč) |
|--|--------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Komínová tvárnice plynotěsná - základní | | TTSTLZ01 | 385×385×250, Ø 180 | 27,5 | 250,00 | 303,00 |
| Komínová tvárnice plynotěsná - sopouchová | | TTSTLS01 | 385×385×250, Ø 180 | 25 | 405,00 | 490,00 |
| Komínová tvárnice plynotěsná - čistící | | TTSTLC01 | 385×385×250, Ø 180 | 22 | 405,00 | 490,00 |
| Komínová tvárnice plynotěsná - patní | | TTSTLP01 | 385×385×250, Ø 180 | 24 | 405,00 | 490,00 |
| Komínová jímka nerezová | | T TSAJG18 | Ø 180 | 0,6 | 600,00 | 726,00 |
| Zděř sopouchová - nerezová | | T TSAZG15 | Ø 150 | 0,5 | 590,00 | 714,00 |
| Zděř sopouchová - nerezová | | T TSAZG16 | Ø 160 | 0,5 | 620,00 | 750,00 |
| Dvířka čistící - bílá | | TTSADZB0 | 210×305 | 0,7 | 720,00 | 871,00 |
| Dvířka čistící - nerez | | TTSADZIO | 210×305 | 0,7 | 920,00 | 1113,00 |
| Rychletuhnoucí žáruvzdorný tmel pro lepení tvárnic | | T TSAZA05 | | 5 | 240,00 | 290,00 |
| Krycí deska - betonová | | TTSCHB10 | 500×500 | 25 | 450,00 | 545,00 |
| Krycí deska - nerezová | | TTSCGI10 | 460×460 | 4 | 1300,00 | 1573,00 |
| Krycí manžeta k betonové desce - nerezová | | TTSAMG18 | Ø 180, 240×240 | 0,6 | 660,00 | 799,00 |
| Meidingerova hlava | | TTAHG018 | Ø 180 | 1,5 | 1000,00 | 1210,00 |
| Vložka pro půdní čistič | | TTSACG18 | 300, Ø 180 | | 960,00 | 1162,00 |
| Teplotně-odolný těsnící tmel 310 ml - pro dvířka a manžetu | | TTSATS01 | | 310 ml | 152,00 | 184,00 |
| Sada pro snadnou instalaci komína* | | TTAVTS01 | | 0,5 | 250,00 | 303,00 |
| Zálivkový beton | | TTAZQU01 | | 30 | 120,00 | 145,00 |
| Upevňovací sada nerezové krycí desky** | | TTAUTU01 | | 0,5 | 250,00 | 303,00 |
| Upevňovací sada do krovu velká | | TTAXWV01 C profil 41x41x1,5 mm | | 9 | 1220,00 | 1476,00 |
| Armovací tyč | | AKS.20 | Ø 6, D 1500 | 0,4 | 22,00 | 27,00 |


* Sada pro snadnou instalaci komína obsahuje: Teplotní tmel TTSATS01 - teplotní těsnící tmel (1 ks), vrták do betonu průměr 6 mm (1 ks), houbička (1 ks), vrut (12 ks), hmoždinka (12 ks), vyrovnávací klínky (1 bal.), montážní návod (1 ks), komínový štítek (1 ks).

** Upevňovací sada nerezové krycí desky obsahuje: Tekutá chemická kotva (1 ks), závitový nerezový čep (4 ks), nerezová podložka s gumou (4 ks), nerezová matka (4 ks), plastová krytka matky (4 ks), molitanová ucpávka (4 ks).


Komínový systém KOMI




TTSTLZ01
Komín. tvárnice plynotěsná
- základní




TTSTLS01
Komín. tvárnice plynotěsná
- sopouchová



TTSTLP01
Komín. tvárnice plynotěsná
- patní



TTSTLC01
Komín. tvárnice plynotěsná
- čistící



TTSAJG18
Kondenzační jímka
- nerezová




TTSAZG15
Zděř sopouchová
- nerezová Ø150 mm



TTSADZBO
Dvířka
- bílá vč. ucpávky



TTSAMG18
Krycí manžeta betonové
krycí desky




TTSCHB10
Krycí deska betonová
500×500 mm

Komínový set Single Stone 5 m

Parametry komína:

Typ komína: jednopřůduchový, Průměr průduchu: 180 mm, Výška komína: 5 m
Řešení nadstřešní části: omítnutí, Zaústění sopouchu: 90°/160 mm

| Nový kód | Název | ks | Hmotnost (kg) | Cena/ks |
|--|---|----|---------------|------------------|
| TTSTLZ01 | Komín. tvárnice plynotěsná - základní | 17 | 27,5 | 303,00 |
| TTSTLS01 | Komín. tvárnice plynotěsná - sopouchová | 1 | 25 | 490,00 |
| TTSTLP01 | Komín. tvárnice plynotěsná - patní | 1 | 24 | 490,00 |
| TTSTLC01 | Komín. tvárnice plynotěsná - čistící | 1 | 22 | 490,00 |
| TTSAJG18 | Kondenzační jímka - nerezová | 1 | 0,6 | 726,00 |
| TTSAZG15 | Zděř sopouchová - nerezová Ø150 mm | 1 | 0,5 | 714,00 |
| TTSADZBO | Dvířka - bílá vč. ucpávky | 1 | 0,7 | 871,00 |
| TTSAMG18 | Krycí manžeta betonové krycí desky | 1 | 0,6 | 799,00 |
| TTSCHB10 | Krycí deska betonová 500×500 mm | 1 | 25 | 545,00 |
| Hmotnost komínového systému celkem: | | | 657 | |
| Cena celkem bez DPH: | | | | 8.493,00 |
| Cena celkem včetně DPH (21%): | | | | 10.276,00 |



KOMITECH

KOMITECH spol. s r.o.
Na Blatech 825 | 395 01 Pacov

Otevírací doba 1.4.–31.10.
PO–PÁ 7–17 hod.
SO 7–11 hod.

Otevírací doba 1.11.–31.3.
PO–PÁ 7–16 hod.
SO zavřeno

www.komitech.cz

