


KOMI KLASIK


Třísložkový komínový systém nejvyšší kvality, tvořený přesnou a lehčenou keramzitbetnovou tvárnici, speciální tepelnou izolací a keramickou šamotovou vložkou. Pro všechny druhy paliv. Vhodný do všech typů objektů a staveb. 20 let zkušeností.



Certifikát  1020-CPR-030036080




Certifikát  C-CZ.11625.B.00362




KOMI CIHLA

Třísložkový komínový systém nejvyšší kvality, tvořený kalibrovanou cihelnou tvárnici, speciální tepelnou izolací a keramickou šamotovou vložkou. Pro všechny druhy paliv. Vhodný do všech typů objektů a staveb.




Certifikát  1020-CPR-030036080



SINGLE STONE

Jednosložkový komínový systém pro pevná paliva, určený pro všechny typy staveb.





Certifikát  1020-CPR-030051021



Pr-14-3.028n

Název	Průměr (mm)	Náhled KOMI KLASIK	Náhled KOMI CIHLA	Označení	Rozměr/váha (mm/kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena Kč/MJ bez DPH	Cena Kč/MJ vč. DPH
Komínová tvárnice liaporbetonová	160 - 200			TTTKCB10	380x380x245 / 20	1 ks/42 ks	170,00	206,00
Komínová tvárnice liaporbetonová s ventilační šachtou	160 - 200			TTTKCB1V	520x380x245 / 25,8	1 ks / 28 ks	236,00	286,00
Komínová tvárnice liaporbetonová dvouprůduchová	160 - 200			TTTKCB20	770x380x245 / 39,2	1 ks / 21 ks	336,00	407,00
Komínová tvárnice cihelná	160 - 200			TTTKHU10	420x420x250 / 27,4	1 ks / 24 ks	258,00	312,00
Tvárnice dekorační jednopřůduchová	160 - 200			Dekor cihlový TTTDRC10	380x380x80 / 12	1ks / 60 ks	219,00	265,00
				Dekor višň TTTDVC10				
				Dekor hnědá TTTDHC10				
				Dekor černá TTTDCC10				
Tvárnice dekorační s ventilační šachtou	160 - 200			Dekor cihlový TTTDRC1V	535x380x80 / 16	1ks / 40 ks	297,00	359,00
				Dekor višň TTTDVC1V				
				Dekor hnědá TTTDHC1V				
				Dekor černá TTTDCC1V				
Tvárnice dekorační dvouprůduchová	160 - 200			Dekor cihlový TTTDRC20	770x380x80 / 24	1ks / 30 ks	363,00	439,00
				Dekor višň TTTDVC20				
				Dekor hnědá TTTDHC20				
				Dekor černá TTTDCC20				
Komínová vložka	160			TTKZH016	190x330 / 6,2	1 ks / 75 ks	168,00	203,00
	180		TTKZH018	210x330 / 6,9	1 ks / 60 ks	188,00	227,00	
	200		TTKZH020	230x330 / 7,7	1 ks / 45 ks	212,00	257,00	
Připojení sopuchu 90°	160			TTKSH916	190x660 / 12,5	1 ks / 32 ks	668,00	808,00
	180		TTKSH918	210x660 / 14,8	1 ks / 24 ks	752,00	910,00	
	200		TTKSH920	230x660 / 17	1 ks / 20 ks	798,00	966,00	

Název	Průměr (mm)	Náhled KOMI KLASIK	Náhled KOMI CIHLA	Označení	Rozměr/váha (mm/kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena Kč/MJ bez DPH	Cena Kč/MJ vč. DPH
Připojení sopouchu 45°	160			TTKSH416	190x660 / 16,4	1 ks / 20 ks	897,00	1085,00
	180			TTKSH418	210x660 / 18,7	1 ks / 16 ks	1008,00	1220,00
	200			TTKSH420	230x660 / 20,8	1 ks / 16 ks	1042,00	1261,00
Komínový čistič	160			TTKCH016	190x660 / 12,8	1 ks / 40 ks	668,00	808,00
	180			TTKCH018	210x660 / 14,4	1 ks / 30 ks	752,00	910,00
	200			TTKCH020	230x660 / 16,2	1 ks / 30 ks	798,00	966,00
Komínová jímka univerzální	160 - 200			TTKJPU00	240x165 / 8,4	1 ks / 60 ks	750,00	908,00
Izolace průběžná	160			TTILK316	900x500x45 / 4	1 bm (2 ks)	396,00	479,00
	180			TTILK318	900x500x35 / 3,1		324,00	392,00
	200			TTILK320	900x500x25 / 2,3		274,00	332,00
Izolace sopouchu 90°	160 - 200			TTISK9U0	255x500 / 0,5	1 ks	120,00	145,00
Izolace sopouchu 45°	160			TTISK416	235x500 / 0,5	1 ks	250,00	303,00
	180			TTISK418	255x500 / 0,5		250,00	303,00
	200			TTISK420	275x500 / 0,5		250,00	303,00
Krycí deska betonová pro omítnutí/zateplení	160 - 200			TTSCHB10	500x500 / 13	1 ks	530,00	641,00
Krycí deska pro jednorůduchový komín s ventilační šachtou včetně otvoru	160 - 200			TTSCHBAV	480x620 / 16	1 ks	950,00	1150,00
Krycí deska pro tvárnici s ventilační šachtou - betonová plná	160 - 200			TTSCJBIV	480x620 / 16	1 ks	700,00	847,00
Krycí deska pro dvouprůduchovou tvárnici - betonová	160 - 200			TTSCJB20	480x870 / 22	1 ks	1070,00	1295,00
Krycí deska nerezová pro zateplení	140 - 180			TKKNDZ1M	460x460 / 1,7	1 ks	1300,00	1573,00
	160 - 200			TKKNDZ10	520x520 / 2		1340,00	1621,00
Krycí deska nerezová pro zateplení s větrací šachtou	160 - 200			TKKNDZ1V	520x660 / 2,7	1 ks	1650,00	1997,00
Krycí deska nerezová pro zateplení dvouprůduchová	160 - 200			TKKNDZ20	520x910 / 3	1 ks	2715,00	3285,00
Příplatek za přípravu nerezové desky pro hlavici NAPOLEON	160 - 200				-- / --	1 ks	200,00	242,00

Název	Průměr (mm)	Náhled	Označení	Rozměr/váha (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena Kč/MJ bez DPH	Cena Kč/MJ vč. DPH
Dilatační a odvětrávací vyústění pro betonovou krycí desku	160		TTAVG016	-- / 2,1	1 ks	1626,00	1967,00
	180		TTAVG018	-- / 2,3		1626,00	1967,00
	200		TTAVG020	-- / 2,5		1626,00	1967,00
Dilatační díly k nerez deskám	160		TKDODN16	-- / 1,8	1 ks	792,00	958,00
	180		TKDODN18	-- / 1,8		880,00	1065,00
	200		TKDODN20	-- / 1,8		1001,00	1211,00
Meidingerova hlava	160		TTAHG016	-- / 1,1	1 ks	650,00	787,00
	180		TTAHG018	-- / 1,2		680,00	823,00
	200		TTAHG020	-- / 1,5		720,00	871,00
Hubo hlavice, kulatý zásun, 4 lamely	160		TKHUBO16	160 / --	1 ks	2974,00	3599,00
	180		TKHUBO18	180 / --		3152,00	3814,00
	200		TKHUBO20	200 / --		3570,00	4320,00
Hlavice NAPOLEON	160 - 200		TKNAPB10	635x635 / 6,2	1 ks	2404,00	2909,00
			TKNAPB1V	635x790 / 7,8		2680,00	3243,00
			TKNAPB20	635x970 / 10,5		3060,00	3703,00
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - bílá	160 - 200		TTADZU01	410x280 / 2	1 kpl	1100,00	1331,00
Dvířka s uzávěrem kondenzátu - nerezová	160 - 200		TTADZU02	410x280 / 2,3	1 kpl	1400,00	1694,00
Mřížka pro odvětrávací průduch - bílá	160 - 200		TTAMZU01	110x280 / 0,2	1 ks	210,00	254,00
Mřížka pro odvětrávací průduch - nerez	160 - 200		TTAMZU02	110x280 / 0,2	1 ks	240,00	290,00
Mřížka větrací šachty - nerezová svislá	160 - 200		TTAMZU03	125 x 295 / 0,2	1 ks	240,00	290,00
Tmel Velbakit	160 - 200		TTARRU01	-- / 3	1 ks	326,00	394,00
Kamnářský tmel 310 ml	160 - 200		TTXAKS01	-- / --	1 ks	174,00	211,00
Lepící malta	160 - 200		TTALQU01	-- / 25	1 ks	160,00	194,00
Zálivkový beton	160 - 200		TTAZQU01	-- / 25	1 ks	160,00	194,00
Armovací tyč 1,5 m, průměr 6 mm	160 - 200		TTAAFU01	-- / 0,4	1 ks	22,00	27,00

Název	Průměr (mm)	Náhled	Označení	Rozměr/váha (mm / kg)	Měrná jednotka (ks/pal)	Cena Kč/MJ bez DPH	Cena Kč/MJ vč. DPH
Komínová přechodová redukce *	160 / 160		TTAPG016	-- / 1,3	1 ks	1009,00	1476,00
	180 / 180		TTAPG018	-- / 1,7		1009,00	1476,00
	200 / 200		TTAPG020	-- / 2,1		1009,00	1476,00
Šamotové prodloužení čističe	160 - 200		TTKRP010	100 / --	1 ks	430,00	520,00
			TTKRP010	270 / --		450,00	545,00
Nalepovací štuc 45°	180		TKSTU418	-- / 6,7	1 ks	554,00	670,00
	200		TKSTU420	-- / 7,7		620,00	750,00
Nalepovací štuc 90°	180		TKSTU918	-- / 2,7	1 ks	465,00	563,00
	200		TKSTU920	-- / 3		540,00	653,00
Spárovací a zdící hmota pro dekorální tvárnice	160 - 200		TKSHMAPE	-- / 3	1 ks	250,00	303,00
Chemická kotva pro upevnění KNDZ 300 ml	160 - 200		TKCHEM30	-- / 0,565	1 ks	267,00	323,00
Upevnění do krovu velké	160 - 200		TTAXWV01	-- / 9	1 ks	1490,00	1803,00
Stříška větracího průduchu	120		TKSTRI15	-- / 0,8	1 ks	680,00	823,00
Krycí manžeta větrací šachty pro betonovou desku	100		TTSAMG10	98 / 0,5	1 ks	750,00	908,00
Kyselinovzdorné lepidlo	160 - 200		TKKLOR01	-- / 1	1 ks	212,00	527,00
Průchodka PPH80 pro KNDZ	80		TKSTRP08	-- / 0,4	1 ks	680,00	823,00


* Možnost dodání jiných variant.

Název	Náhled	Označení	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Komínová tvárnice plynotěsná - základní		TTSTLZ01	385×385×250, Ø 180	27,5	260,00	315,00
Komínová tvárnice plynotěsná - sopouchová		TTSTLS01	385×385×250, Ø 180	25	405,00	490,00
Komínová tvárnice plynotěsná - čistící		TTSTLC01	385×385×250, Ø 180	22	405,00	490,00
Komínová tvárnice plynotěsná - patní		TTSTLP01	385×385×250, Ø 180	24	405,00	490,00
Komínová jímka nerezová		T TSAJG18	Ø 180	0,6	400,00	484,00
Zděř sopouchová - nerezová		T TSAZG15	Ø 150	0,5	330,00	399,00
Zděř sopouchová - nerezová		T TSAZG16	Ø 160	0,5	340,00	411,00
Dvířka čistící - bílá		TTSADZB0	210×305	0,7	950,00	1150,00
Dvířka čistící - nerez		TTSADZIO	210×305	0,7	1210,00	1464,00
Rychletuhnoucí žáruvzdorný tmel pro lepení tvárnic		T TSAZA05		5	320,00	387,00
Krycí deska - betonová		TTSCHB10	500×500	13	530,00	641,00
Krycí deska - nerezová		TTSCGI10	460×460	4	1700,00	2057,00
Krycí manžeta k betonové desce - nerezová		T TSAMG18	Ø 180, 240×240	0,6	660,00	799,00
Meidingerova hlava		TTAHG018	Ø 180	1,5	680,00	823,00
Vložka pro půdní čistič		T TSACG18	300, Ø 180		960,00	1162,00
Teplotně-odolný těsnící tmel 310 ml - pro dvířka a manžetu		T TSATS01		310 ml	185,00	224,00
Sada pro snadnou instalaci komína*		TTAVTS01		0,5	250,00	303,00
Zálivkový beton		TTAZQU01		25	160,00	194,00
Upevňovací sada nerezové krycí desky**		TTAUTU01		0,5	250,00	303,00
Upevňovací sada do krovu velká		TTAXWV01 C profil 41x41x1,5 mm		9	1490,00	1803,00
Armovací tyč		AKS.20	Ø 6, D 1500	0,4	22,00	27,00


* Sada pro snadnou instalaci komína obsahuje: Teplotní tmel TTSATS01 - teplotní těsnící tmel (1 ks), vrták do betonu průměr 6 mm (1 ks), houbička (1 ks), vrut (12 ks), hmoždinka (12 ks), vyrovnávací klínky (1 bal.), montážní návod (1 ks), komínový štítek (1 ks).

** Upevňovací sada nerezové krycí desky obsahuje: Tekutá chemická kotva (1 ks), závitový nerezový čep (4 ks), nerezová podložka s gumou (4 ks), nerezová matka (4 ks), plastová krytka matky (4 ks), molitanová ucpávka (4 ks).


Komínový systém KOMI




TTSTLZ01
Komín. tvárnice plynotěsná
- základní



TTSTLS01
Komín. tvárnice plynotěsná
- sopouchová



TTSTLP01
Komín. tvárnice plynotěsná
- patní



TTSTLC01
Komín. tvárnice plynotěsná
- čistící



T TSAJG18
Kondenzační jímka
- nerezová




T TSAZG15
Zděř sopouchová
- nerezová Ø150 mm



T TSADZB0
Dvířka
- bílá vč. ucpávky



T TSAMG18
Krycí manžeta betonové
krycí desky



T TSCHB10
Krycí deska betonová
500×500 mm

Komínový set Single Stone 5 m

Parametry komína:

Typ komína: jednopřůduchový, Průměr průduchu: 180 mm, Výška komína: 5 m
Řešení nadstřešní části: omítnutí, Zaústění sopouchu: 90°/160 mm

Nový kód	Název	ks	Hmotnost (kg)	Cena/ks
TTSTLZ01	Komín. tvárnice plynotěsná - základní	17	27,5	315,00
TTSTLS01	Komín. tvárnice plynotěsná - sopouchová	1	25	490,00
TTSTLP01	Komín. tvárnice plynotěsná - patní	1	24	490,00
TTSTLC01	Komín. tvárnice plynotěsná - čistící	1	22	490,00
T TSAJG18	Kondenzační jímka - nerezová	1	0,6	484,00
T TSAZG15	Zděř sopouchová - nerezová Ø150 mm	1	0,5	411,00
T TSADZB0	Dvířka - bílá vč. ucpávky	1	0,7	1150,00
T TSAMG18	Krycí manžeta betonové krycí desky	1	0,6	799,00
T TSCHB10	Krycí deska betonová 500×500 mm	1	13	641,00
Hmotnost komínového systému celkem:			554	
Cena celkem bez DPH:				8.521,00
Cena celkem včetně DPH (21%):				10.310,00

KOMÍNOVÝ SET KOMI KLASIK 7 m JEDNOPRŮDUCHOVÝ

Parametry komína: výška 7 m, řešení nadstřešní části: omítnutí, ukončení: betonová krycí deska, zaústění sopouchu: 90°

Kód	Název komponentů	Průměr 160 mm Cena bez DPH	Průměr 180 mm Cena bez DPH	Průměr 200 mm Cena bez DPH
TTTKCB10	TVÁRNICE KOMÍN. LIAPORBET. 38x38x24,5 cm	4 760,00	4 760,00	4 760,00
TTKZHO	VLOŽKA KOMÍNOVÁ D=33 cm	2 856,00	3 196,00	3 604,00
TTKSH9	ODBOČKA KOMÍNOVÁ 90°, D=66 mm	668,00	752,00	798,00
TTKCHO	ČISTIČ KOMÍNOVÝ D=66 cm	668,00	752,00	798,00
TTKJPU00	JÍMKA KOMÍNOVÁ ZÁKLADOVÁ 160-200 mm	750,00	750,00	750,00
TTILK3	IZOLACE LAMELOVÁ 50x90cm, (baleno po 3 m)	2 376,00	1 944,00	1 644,00
TTISK9U0	IZOLACE SOPOUCHU 160-200mm, 90°	120,00	120,00	120,00
TTSCHB10	DESKA KRYCÍ BETONOVÁ 500x500 - 205 mm	530,00	530,00	530,00
TTAVGO	Dilatační a odvětrávací vyústění	1 626,00	1 626,00	1 626,00
TTADZU01	Dvířka DEM malá bílá	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TTAMZU01	Větrací mřížka bílá	210,00	210,00	210,00
TTARRU01	TMEL VELBAKIT 3 kg	326,00	326,00	326,00
TTALQU01	lepidlo pro lepení tvárnic 25 kg	160,00	160,00	160,00
TTAZQU01	Zálivkový beton 25 kg	160,00	160,00	160,00
TTAAFU01	Armovací tyče 1,5 m - prům. 6 mm	528,00	528,00	528,00
Cena celkem bez DPH:		16 838,00	16 914,00	17 114,00
Cena celkem včetně DPH (21%):		20 374,00	20 466,00	20 708,00

KOMÍNOVÝ SET KOMI KLASIK 7 m JEDNOPRŮDUCHOVÝ S VENTILACÍ

Parametry komína: výška 7 m, řešení nadstřešní části: omítnutí, ukončení: betonová krycí deska, zaústění sopouchu: 90°

Kód	Název komponentů	Průměr 160 mm Cena bez DPH	Průměr 180 mm Cena bez DPH	Průměr 200 mm Cena bez DPH
TTTKCB1V	TVÁRNICE KOM. VENT. ŠACHTOU 38x52x24,5 cm	6 608,00	6 608,00	6 608,00
TTKZHO	VLOŽKA KOMÍNOVÁ D=33 cm	2 856,00	3 196,00	3 604,00
TTKSH9	ODBOČKA KOMÍNOVÁ 90°, D=66 mm	668,00	752,00	798,00
TTKCHO	ČISTIČ KOMÍNOVÝ D=66 cm	668,00	752,00	798,00
TTKJPU00	JÍMKA KOMÍNOVÁ ZÁKLADOVÁ 160-200 mm	750,00	750,00	750,00
TTILK3	IZOLACE LAMELOVÁ 50x90cm, (baleno po 3 m)	2 376,00	1 944,00	1 644,00
TTISK9U0	IZOLACE SOPOUCHU 160-200 mm, 90°	120,00	120,00	120,00
TTSCHB10	DESKA KRYCÍ BETONOVÁ 500x500 - 205 mm	700,00	700,00	700,00
TTAVGO	Dilatační a odvětrávací vyústění	1 626,00	1 626,00	1 626,00
TTADZU01	Dvířka DEM malá bílá	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TTAMZU01	Větrací mřížka bílá	210,00	210,00	210,00
TTARRU01	TMEL VELBAKIT 3 kg	326,00	326,00	326,00
TTALQU01	lepidlo pro lepení tvárnic 25 kg	160,00	160,00	160,00
TTAZQU01	Zálivkový beton 25 kg	160,00	160,00	160,00
TTAAFU01	Armovací tyče 1,5 m - prům. 6 mm	528,00	528,00	528,00
Cena celkem bez DPH:		18 856,00	18 932,00	19 132,00
Cena celkem včetně DPH (21%):		22 816,00	22 908,00	23 150,00

KOMÍNOVÝ SET KOMI KLASIK 7 m DVOUPRŮDUCHOVÝ

Parametry komína: výška 7 m, řešení nadstřešní části: omítnutí, ukončení: betonová krycí deska, zaústění sopouchu: 90°

Kód	Název komponentů	Průměr 160 mm Cena bez DPH	Průměr 180 mm Cena bez DPH	Průměr 200 mm Cena bez DPH
TTTKCB20	TVÁRNICE KOM. DVOUPRŮDUCHOVÁ 38x77x24,5 cm	9 408,00	9 408,00	9 408,00
TTKZHO	VLOŽKA KOMÍNOVÁ D=33 cm	5 712,00	6 392,00	7 208,00
TTKSH9	ODBOČKA KOMÍNOVÁ 90°, D=66 mm	1 336,00	1 504,00	1 596,00
TTKCHO	ČISTIČ KOMÍNOVÝ D=66 cm	1 336,00	1 504,00	1 596,00
TTKJPU00	JÍMKA KOMÍNOVÁ ZÁKLADOVÁ 160-200 mm	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TTILK3	IZOLACE LAMELOVÁ 50x90cm, (baleno po 3 m)	4 752,00	3 888,00	3 288,00
TTISK9U0	IZOLACE SOPOUCHU 160-200 mm, 90°	240,00	240,00	240,00
TTSCHB10	DESKA KRYCÍ BETONOVÁ 500x500 - 205 mm	1 070,00	1 070,00	1 070,00
TTAVGO	Dilatační a odvětrávací vyústění	3 252,00	3 252,00	3 252,00
TTADZU01	Dvířka DEM malá bílá	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TTAMZU01	Větrací mřížka bílá	420,00	420,00	420,00
TTARRU01	TMEL VELBAKIT 3 kg	652,00	652,00	652,00
TTALQU01	lepidlo pro lepení tvárnic 25 kg	480,00	480,00	480,00
TTAZQU01	Zálivkový beton 25 kg	160,00	160,00	160,00
TTAAFU01	Armovací tyče 1,5 m - prům. 6 mm	528,00	528,00	528,00
Cena celkem bez DPH:		33 046,00	33 198,00	33 598,00
Cena celkem včetně DPH (21%):		39 986,00	40 170,00	40 654,00

KOMITECH

KOMITECH spol. s r.o.
Na Blatech 825 | 395 01 Pacov

Otevírací doba 1.4.–31.10.
PO–PÁ 7–17 hod.
SO 7–11 hod.

Otevírací doba 1.11.–31.3.
PO–PÁ 7–16 hod.
SO zavřeno

www.komitech.cz